




# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ.  
Председатель комиссии  
по проведению специальной  
оценки условий труда

  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Степанников  
В.В.

« 1 » марта 2016 г.

### ОТЧЕТ

#### о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Жилье Сервис"  
(полное наименование работодателя)







404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3423023808  
(ИНН работодателя)

1093454000782  
(ОГРН работодателя)

40.30.2  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Пасхин С.В.	<u>01.03.16г.</u> (дата)
<u>Инженер-энергетик</u>	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Кагитин С.Г.	<u>01.03.16</u> (дата)
<u>Главный бухгалтер</u>	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Гаржанова М.Ю.	<u>01.03.16.</u> (дата)
<u>Директор по охране труда</u>	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Грященко Л.С.	<u>01.03.16</u> (дата)
<u>Юрисконсульт</u>	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Шатровская И.В.	<u>01.03.2016</u> (дата)
<u>Чл.о председателю СТО</u>	 (подпись)	_____ (Ф.И.О.) Данушин А.А.	<u>01.03.2016</u> (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 102 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/1- 3Э  
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: ЛУП

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Степанников Владимир Владимирович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; трудовая функция.

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716  
(№ в реестре)

(должность)

  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертиза-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 149 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№

22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/2-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: ЛУП

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Главный инженер

3.3. Код по ОК 016-94: 20758

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Пасхин Сергей Викторович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; трудовая функция.

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716

(№ в реестре)

(должность)



Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ"), 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 42 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/3-ЗЭ  
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

- 2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7  
2.3. Наименование структурного подразделения: ЛУП

### 3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 3  
3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер  
3.3. Код по ОК 016-94: 20656

### 4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют  
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет  
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет  
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет  
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет  
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет  
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет  
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет  
6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

### 7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

- 8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет  
8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да  
9.2. Мнение работника: ---  
9.3. ФИО работника: Гаржанова Марина Юрьевна

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; трудовая функция.

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716  
(№ в реестре)

(должность)

*Власов*  
(подпись)

Катилена Л.В.  
(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертиза-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.   
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 102 от 26.10.2015.

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/4-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: ЛУП

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Инспектор ОК с обяз. бух

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Грященко Лариса Сергеевна

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; трудовая функция.

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716

(№ в реестре)

(должность)



(подпись)

Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.4  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 012 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭИ39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/5-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: ЛУП

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Юрисконсульт с обяз. бух

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Шатровская Ирина Владиславовна

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование:	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; трудовая функция.

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

лаборатории

(подпись)

716

(№ в реестре)

*Катилена Л.В.*  
(подпись)

Катилена Л.В.

(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭЛЦ"); 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/6-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: АУП

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Инженер-энергетик-охрана труда

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Кагитин Сергей Геннадьевич

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	Искусственное освещение; грудная функция.

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

716

(№ в реестре)

лаборатории

(должность)



(подпись)

Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.4  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 12 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/7-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Мастер

3.3. Код по ОК 016-94: 23796

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно-профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Чурзин Сергей Владимирович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

лаборатории

(должность)

716

(№ в реестре)

*В.И.И.*  
(подпись)

Катилена Л.В.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№

22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/8-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Оператор котельной

3.3. Код по ОК 016-94: 15643

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Федулова Лидия Викторовна, Широбокова Татьяна Викторовна, Лобачева Светлана Валерьевна, Кубраченко Галина Евгеньевна

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

лаборатории

(должность)

*Blasy*  
(подпись)

Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)

716

(№ в реестре)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ"),  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 162 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

### Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/9-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

#### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

#### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Аппаратчик ХВО

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

#### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

#### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

#### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

#### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

#### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Быстрова Людмила Алексеевна, Кашкина Валентина Михайловна

#### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
технологическое оборудование котельной ДКВР 10/13	химические реактивы (аммиачно-буферная смесь, трилон В)	трудовая функция, работа технологического оборудования, процесс проведения химических анализов

#### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

*Власов*  
(подпись)

Катилена Л.В.  
(Ф.И.О.)

716  
(№ в реестре)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/10-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Улакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 10

3.2. Наименование рабочего места: Деж.слесарь

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Гатаулин Рауль Хамитович; Горин Михаил Юрьевич; Байдулин Марат Файзрахманович

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы, заточной станок, сверлильный станок	металлические заготовки, прокладочные материалы	трудовая функция, работа технологического оборудования, заточной станок, сверлильный станок

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

716

(№ в реестре)

лаборатории

(должность)



(подпись)

Катилене Л.В.

(ф.и.о.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭЛЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13; info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/13-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь КИПиА

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Порываев Сергей Леонидович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы, контрольно-измерительные приборы	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716

(№ в реестре)

(должность)

  
(подпись)

Катилена Л.В.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 162 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/14-3Э  
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Следения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 14

3.2. Наименование рабочего места: Электромонтер

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Следения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Шелудько Владимир Дмитриевич

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716

(№ в реестре)

(должность)



Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/15-3Э  
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

- 2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица  
Ушакова, дом 7  
2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 15  
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник котельной  
3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют  
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет  
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет  
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет  
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет  
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет  
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет  
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет  
6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

### 7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

- 8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет  
8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да  
9.2. Мнение работника: ---  
9.3. ФИО работника: Сафрончев Яков Яковлевич

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы, заточной станок, сверлильный станок	металлические заготовки, прокладочные материалы	трудовая функция, работа технологического оборудования, заточной станок, сверлильный станок

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

716 Руководитель испытательной  
(№ в реестре) лаборатории  
Ваша (подпись)  
(должность) Катилена Л.В.  
(ФИО)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭЛЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№

22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/16-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 16

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник котельной

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Сапунков Александр Ильич

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Котел ДКВР 10/13, насосы, заточной станок, сверлильный станок	металлические заготовки, прокладочные материалы	трудовая функция, работа технологического оборудования, заточной станок, сверлильный станок

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716

(№ в реестре)

(должность)

*Влас*  
(подпись)

Катилена Л.В.  
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ"); 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 172 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/17-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная ДКВР 10/13

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 17

3.2. Наименование рабочего места: Машинист н/у Берег

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Сасанов Игорь Александрович; Петрушкин Александр Анатольевич

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
насосы	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории  
(должность)

716

(№ в реестре)

  
(подпись)

Катилена Л.В.  
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - Т42 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/18-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная Заречье

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 18

3.2. Наименование рабочего места: Оператор котельной

3.3. Код по ОК 016-94: 15643

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Болотов Александр Геннадьевич; Баязитов Данияр Талыпович; Шулкадиров Рамазан Рахмедович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
технологическое оборудование котельной "Заречье"	не применяются	трудовая функция, работа технологического оборудования

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

лаборатории

(должность)

*Алекс*  
(подпись)

Катилена Л.В.

(Ф.И.О.)

716

(№ в реестре)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12,  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№

22Э-СОУТ.ИГ/2015/19-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Котельная автономного отопления

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 19

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник

3.3. Код по ОК 016-94: 18559

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Шatrovский Александр Сергеевич; Данышин Александр Александрович

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
технологическое оборудование автономной котельной	прокладочные материалы	трудовая функция, работа технологического оборудования

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
4	Тяжесть трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

*Власов*  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(ф.и.о.)

716  
(№ в реестре)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Т  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 192 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН39	Дата получения 10.07.2015	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/20-3Э  
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

- 2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7  
2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

### 3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 20  
3.2. Наименование рабочего места: Тракторист  
3.3. Код по ОК 016-94: 19203

### 4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют  
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет  
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет  
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет  
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет  
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет  
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет  
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет  
6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

### 7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

- 8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет  
8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да  
9.2. Мнение работника: ---  
9.3. ФИО работника: Шрайнер Александр Иванович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Трактор Т-40АМ, гос.№ВК 02-29, год выпуска 1993	горюче-смазочные материалы	Трудовая функция, двигатель внутреннего сгорания, рычаги и органы управления.

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории  
(должность)

716  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 172 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/21-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Следения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 21

3.2. Наименование рабочего места: Тракторист

3.3. Код по ОК 016-94: 19203

### 4. Следения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Шрайнер Александр Иванович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Самоходное шасси Т-16, гос.№ВК 02-30, год выпуска 1989	горюче-смазочные материалы	Трудовая функция, двигатель внутреннего сгорания, рычаги и органы управления.

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716  
(№ в реестре)

(должность)

  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/22- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 22

3.2. Наименование рабочего места: Водитель легкового автомобиля

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Степанников Владимир Владимирович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Автомобиль "Ниссан-Альмера", гос. №В323ВР, год выпуска 2014	горюче-смазочные материалы	Трудовая функция, двигатель внутреннего сгорания, рычаги и органы управления.



11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории  
(должность)



Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)

716  
(№ в реестре)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертиза-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭЛЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/23-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 23

3.2. Наименование рабочего места: Машинист экскаватора

3.3. Код по ОК 016-94: 14388

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Шрайнер Александр Иванович

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Экскаватор ЭО2621(ЮМЗ-6), гос.№ВК 02-31, год выпуска 1990	горюче-смазочные материалы	Трудовая функция, двигатель внутреннего сгорания, рычаги и органы управления.

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории  
(должность)

716  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Катилена Л.В.  
(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертиза-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 14 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/24-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 24

3.2. Наименование рабочего места: Машинист автокрана

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Никигин Валерий Викторович

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Автомобиль (автокран) КРА 3257 К1, гос.№С466НК, год выпуска 1986; автомобиль ГАЗ-53, гос.№Т679 ВМ, год выпуска 1991	горюче-смазочные материалы	Трудовая функция, двигатель внутреннего сгорания, рычаги и органы управления.

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

Идентификацию провел:

Руководитель испытательной  
лаборатории

716  
(№ в реестре)

(должность)

*Ваша*  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@eksperiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## Заключение эксперта

№ 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015/25- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 11.01.2016

### 2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2.3. Наименование структурного подразделения: Вспомогательное производство

### 3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 25

3.2. Наименование рабочего места: Сторож

3.3. Код по ОК 016-94: 18883

### 4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2

### 5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

### 6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

### 8. Использование предоставленной документации:

8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2. Возможность использования должностных инструкций: Да

### 9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: ---

9.3. ФИО работника: Уалиева Елена Ермековна; Баликеева Раиса Назаровна

### 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
не применяется	не применяются	трудовая функция

### 11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
4	Тяжесть трудового процесса

### Идентификацию провел:

Руководитель испытательной

лаборатории

(должность)

716

(№ в реестре)

*Катилена*  
(подпись)

Катилена Л.В.

(Ф.И.О.)



## Перечень рабочих мест, не подлежащих процедуре идентификации на них вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места, на котором не проводилась идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Основание
1	2 Котельная ДКВР 10/13 · Рабочее место электрогазосварщика Рабочее место электрогазосварщика	3 П.2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426 П.2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

716  Катилене Л.В.

11.01.2016

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источника вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы												напряженность трудового процесса			
				химический фактор	биологический фактор	аэроакустический фактор	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация локальная	вибрация локальная	электromагнитные поля неионизирующие	поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего	лазерное излучение фактора неионизирующего		ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда
1	2 АУП	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Рабочее место директора; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	8
2	Рабочее место главного инженера; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
3	Рабочее место главного бухгалтера; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
4	Рабочее место инспектора ОК с обяз. бух; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
5	Рабочее место юриста с обяз. бух; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	-
6	Рабочее место инженера-энергетика охраны труда; Искусственное освещение; трудовая функция.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	4	-
7	Рабочее место мастера; трудовая функция, работа технологического оборудования	1	-	-	-	-	4.8	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
8	Рабочее место оператора котельной;	4	-	-	-	-	9.6	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	12	12







И.о. председателя СТК  
(должность)

  
(подпись)

Даньшин А.А.  
(Ф.И.О.)

01.03.2016  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель испытательной лаборатории

  
(подпись)

Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)

16.02.2016  
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ");  
400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им.  
Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12.  
Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

(полное наименование организации)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭН39	10.07.2015	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015-3Э

по результатам специальной оценки условий труда

16.02.2016

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",  
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,

- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 84 от « 01 » 09 2015г

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"; Адрес: 404264, Волгоградская область, город Палласовка, улица Ушакова, дом 7

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 22ТЭ-СОУТ.ИГ/2015 от « 01 » 09 2015г.

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ"); 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; Регистрационный номер - 142 от 26.10.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Руководитель испытательной лаборатории Катилене Л.В.; № в реестре: 716.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 25

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 23

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	2
Тяжесть труда	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;  
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;  
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершённой;  
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.  
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель испытательной

лаборатории

716  
(№ в реестре)

(должность)

(подпись)

Катилене Л.В.

(Ф.И.О.)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 3			
			3.1	3.2	3.3	3.4		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	25	25	1	22	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	36	36	2	32	0	0	0	0
из них женщин	11	11	2	9	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2																								
	АУП																								
1	Директор												2	1	1	2									
2	Главный инженер												2	1	1	2									
3	Главный бухгалтер												2	1	1	2									
4	Инспектор ОК с обяз. бух												2	1	1	2									
5	Юрисконсульт с обяз. бух												2	1	1	2									
6	Инженер-энергетик-охрана труда												2	1	1	2									
7	Котельная ДКВР 10/13																								
	Мастер				2									1	1	2									
8	Оператор котельной				2									1	2	2									

9	Аппаратчик ХВО	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Деж.слесарь	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Электромонтажник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
12	Электромонтажник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
13	Слесарь КИПиА	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь-ремонтник котельной	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Слесарь-ремонтник котельной	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Машинист н/у Берег	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Котельная Заречье</b>																		
18	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Котельная автономного отопления</b>																		
19	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Вспомогательное производст-во</b>																		
20	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Водитель легкового автомоби-ля	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Машинист экскаватора	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Машинист автокрана	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор  
(должность)

Степанников В.В.  
(Ф.И.О.)

1.03.16  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)

Пасхин С.В.  
(Ф.И.О.)

08.03.16.  
(дата)

Инженер-энергетик  
(должность)

Капитин С.Г.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

Гаржанова М.Ю.  
(Ф.И.О.)

09.03.16.  
(дата)

Инспектор отдела кадров  
(должность)

Грыщенко Л.С.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)



Юрисконсульт (должность) Шатровская И.В. (Ф.И.О.) 01.03.2016 (дата)

И.о. председателя СТК (должность) Давышин А.А. (Ф.И.О.) 01.03.2016 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Катилене Л.В. (Ф.И.О.) 16.02.2016 (дата)

716 (№ в реестре) Власов (подпись)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <b>Котельная ДКВР 10/13</b>	2	3	4	5	6
11. Электротрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12. Электротрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 16.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор  
(должность)

Степанников В.В.  
(Ф.И.О.)

1.03.16  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)

Пасхин С.В.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)

Инженер-энергетик  
(должность)

Кагитин С.Г.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

Гаржанова М.Ю.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)

Инспектор отдела кадров  
(должность)

Грященко Л.С.  
(Ф.И.О.)

01.03.16  
(дата)

Юрисконсульт  
(должность)

Шатровская И.В.  
(Ф.И.О.)

01.03.2016  
(дата)

И.о. председателя СТК  
(должность)

Даньшин А.А.  
(Ф.И.О.)

01.03.2016  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

716

Катилене Л.В.  
(Ф.И.О.)

16.02.2016  
(дата)

(№ в реестре)

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая группа "Экспертно-аналитический центр" (ООО "ИГ "ЭАЦ")

(полное наименование организации)

2. 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019. Адрес испытательной лаборатории: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 33, оф.1019; 404170, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, промзона 1, участок 12. Тел. 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru; 8(8442) 49-54-13, info@ekspertiza34.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 142

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 26.10.2015

5. ИНН 3444138687

6. ОГРН организации 1063444063210

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН39	10 июля 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	11.01.2016-13.01.2016	Ненадкевич С.Ю.	Эксперт по анализу факторов условий труда			--
2	11.01.2016-13.01.2016	Катилене Л.В.	Руководитель испытательной лаборатории	003 0000737	03 марта 2015	716
3	11.01.2016-13.01.2016	Конотопова В.А.	Исполнительный директор			--
4	11.01.2016-13.01.2016	Дербенцева В. В.	Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	003 0003065	30 сентября 2015	2691

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	11.01.2016	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт-01 DIN"	43795-10	00965-12	21.05.2016
2	11.01.2016	Световая среда	Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300	47341-11	092048	14.10.2016
3	11.01.2016	Световая среда	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
4	11.01.2016-	Тяжесть трудового	Секундомер механический	11519-11	2274	24.03.2016

	13.01.2016	процесса	СОПпр-2а-3-000			
5	11.01.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
6	11.01.2016	Вибрация общая	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
7	11.01.2016	Шум	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
8	11.01.2016	Химический фактор	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
9	11.01.2016	Вибрация локальная	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
10	11.01.2016	Ультрафиолетовое излучение	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
11	11.01.2016-13.01.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
12	11.01.2016	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
13	12.01.2016	Вибрация локальная	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
14	12.01.2016	Вибрация общая	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
15	12.01.2016	Шум	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
16	12.01.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
17	12.01.2016	Инfrasound	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
18	12.01.2016-13.01.2016	Химический фактор	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
19	13.01.2016	Шум	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
20	13.01.2016	Вибрация локальная	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
21	13.01.2016	Вибрация общая	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
22	13.01.2016	Инfrasound	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
23	13.01.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	2274	24.03.2016
24	11.01.2016	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
25	11.01.2016-13.01.2016	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
26	11.01.2016	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
27	11.01.2016	Ультрафиолетовое излучение	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
28	11.01.2016	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
29	12.01.2016	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
30	12.01.2016	Инfrasound	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
31	13.01.2016	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016



32	13.01.2016	Инфразвук	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	18208-99	087	23.03.2016
33	11.01.2016-13.01.2016	Тяжесть трудового процесса	Шагомер НУ-02Г			
34	11.01.2016	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
35	11.01.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
36	11.01.2016-12.01.2016	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
37	12.01.2016	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
38	12.01.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
39	12.01.2016	Инфразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
40	13.01.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
41	13.01.2016	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
42	13.01.2016	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
43	13.01.2016	Инфразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120847	27.03.2016
44	11.01.2016-13.01.2016	Шум	Преобразователь-Термоанемометр ТТМ-2-04	44377-10	2541	14.07.2016
45	11.01.2016-13.01.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ 0,2-2 5030	26687-08	17	24.03.2016
46	11.01.2016	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	221	25.11.2016
47	11.01.2016-13.01.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	221	25.11.2016
48	12.01.2016-13.01.2016	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	221	25.11.2016
49	11.01.2016-13.01.2016	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	02437-13	31737	14.07.2016
50	11.01.2016	Ультрафиолетовое излучение	Радиометр ультрафиолетовый УФ-С "Аргус-06"	15560-07	325	03.06.2016
51	11.01.2016	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71-120662	20.05.2016
52	11.01.2016	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70-120662	20.05.2016

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



*Никишин Андрей Дмитриевич*  
(подпись)

Никишин Андрей Дмитриевич  
(Ф.И.О.)

16.02.2016  
(дата)

М.П.